

8 طرق للتعرف على الدجاج المحقون بهرمونات



الجمعة 9 سبتمبر 2016 07:09 م

بعض اصحاب النفوس الضعيفة تقوم بحقن الدواجن بالهرمونات المسرطنة بهدف زيادة الإنتاج وتحقيق مكاسب سريعة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بأمراض الكلى والضعف الجنسي عند الرجال والتأثير على وظائف المخ والغدد وتكون الأورام الخبيثة

وفي هذا الإطار أكد أخصائيو الطب البيطري على خطورة استخدام هرمونات زيادة الوزن عموماً في تسمين المواشي أو الدجاج خاصة وأن أغلب المزارع تلجأ إلى هذه الهرمونات بصورة عشوائية

ويشير الاخصائيون إلى 8 علامات يمكن من خلالها اكتشاف الدجاج المحقون بالهرمونات وتجنب تناوله فوراً لتفادي أية مضاعفات صحية أو أمراض يمكن أن تحدث مستقبلاً

1- يمكن لربة المنزل التعرف على الدجاج المحقون بمجرد النظر إلى حركة الدجاجة، فالدجاج المهرمن تجده قليل الحركة غير قادر على رد الفعل أو الصراخ أو الهروب عند مسكه

2- الدجاج المحقون يعانون دائماً من الخمول والكسل " ساكن في القفص أو نائم أو مغمض عينه طوال الوقت

3- يعاني من ضعف البنية الجسدية أو القوة بعكس الدجاج المربى في منازل الريف

4- جلده مهترئ أو لونه داكن "غامق"، كما أن عظامه تكون ضعيفة

5- تظهر عليه علامات الحقن في الأجنحة أو الرقبة كاحمرار زائد أو زرقة

6- يقل حجمه كثيراً عند الطهي نظراً لتبخر المياه الموجودة فيه نتيجة الحقن الذي يؤدي إلى تشبع الدجاج بالمياه

7- تصدر منه في بعض الأحيان روائح نفاذة أو غير طبيعية عند الطهي

8- يشعر متناولوه بالخمول والكسل بعد أكله فضلاً عن الرغبة في النوم والشعور بالنعاس